

Приложение
Приложение

к Акту готовности муниципального образовательного учреждения городского округа Красногурьевск к 2020 -2021 учебному году

Акт составлен «28» июля 2020 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---|---|---|--|
| Раздел 1. Характеристика образовательной организации | | | |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» утвержден приказом начальника МОУО от 08.11.2018 г. № 176-Д ИНН 6617008723 ОГРН 1036600971681 |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.02.2019г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.02.2019г. |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения). 2) Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу. 3) Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг. 4) Дата и № свидетельства об аккредитации. | 1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 19949 от 05.03.2019г. Серия 66 Л01 № 0006421 предоставлена бессрочно с приложением. Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно 2) Данные, указанные в Уставе, соответствуют данным, указанным в лицензии |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1. Имяются (перечислить). 2. Отсутствуют. | Имяются (корректируются). Основная общеобразовательная программа – программа дошкольного образования МА ДОУ № 4 |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|---|---|--|
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить); когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется. |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1. Наличие 2. Когда и кем утвержден. | Годовой план работы МА ДООУ № 4 утвержден на Педагогическом совете (протокол №1 от 24.07.2020 г.) |
| 8. | Количество зданий (территорий) организации | 1) Всего (единиц). 2) В том числе с массовым пребыванием людей (единиц). 3) В том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие). | 1 1 нет |
| 9. | Условия работы образовательной организации | 1) В одну или в две смены (указать). 2) В первую смену обучаются количество классов количество обучающихся в них. 3) Во вторую смену обучаются количество классов количество обучающихся в них. | МА ДООУ № 4 функционирует с 7.15 до 17.45, пятидневная рабочая неделя |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) Проектная допустимая численность воспитанников (человек). 2) Количество групп по комплектованию. 3) Планируемое количество воспитанников на момент проверки (человек). 4) В том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек). 5) Наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек). | 1) 83 детей 2) 4 группы, 83 воспитанника 3) группа детей с 3 до 4 лет – 20 человек группа детей с 4 до 5 лет – 20 человек группа детей с 5 до 6 лет – 21 человек группа детей с 6 до 7 лет – 22 человека 4) с применением дистанционных образовательных технологий (человек) - нет. 5) Наличие превышения допустимой численности обучающихся - нет. |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1. По штатному расписанию администрация; воспитатели; иные работники. | 1) по штатному расписанию заведующий - 1; воспитатели – 6,2; старший воспитатель -0,5; психолог -0,3; инструктор физ. Культуры-0,25; учебно-вспомогательный персонал -4; музыкальный руководитель -1; служащие - 2; |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|---|--|--|
| | | <p>2. По факту администрация; воспитатели; иные работники.</p> <p>3. Наличие вакансий (указать).</p> | <p>рабочие – 6.</p> <p>2) по факту заведующий - 1; воспитатели – 6,2; старший воспитатель -0,5; психолог -0,3; инструктор физ. культуры-0,25; учебно-вспомогательный персонал -4; музыкальный руководитель -1; служащие - 2;</p> <p>3) вакансий инструктор физ. культуры-0,25;</p> |
| 12. | <p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p> <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем Канализации, отопления, водоснабжения</p> | <p>Акты технического контроля (указать реквизиты*).</p> | <p>Акты на промывку теплообменного оборудования теплового , на промывку систем отопления здания от 08.06.2020</p> <p>Акт проверки технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплупункта от 08.06.2020г.</p> |
| 13. | <p>Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами</p> | | <p>Мебель соответствует росту и возрасту детей, в достаточном количестве</p> |
| 14. | <p>Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)</p> | <p>Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками.</p> | - |
| 15. | <p>Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями</p> | | - |
| 16. | <p>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</p> <p>Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала</p> | | <p>Имеется зал для физкультурных занятий. Акт проверки комиссией МА ДОУ № 4 спортивного оборудования от 07.07.2020 г.</p> |
| 17. | <p>Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p> | <p>Указать реквизиты*.</p> | <p>Имеется. акт проверки состояния и разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 07.07.2020 г.</p> |
| 18. | <p>Наличие и состояние спортивной площадки</p> | | <p>Имеется спортивная площадка (покрытие песок), акт проверки спортивной площадки от</p> |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|--|---|
| 19. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования Государственному Стандарту (далее – ГОСТ). Указать реквизиты*. | Визуальный осмотр комиссией МА ДОУ №4 Акт от 07.07.2020 г. |
| Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | | |
| 20. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1. Количество неустраненных нарушений. 2. Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек. 3. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден). 4. Отчеты об устранении нарушений. | Предписаний нет |
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный по пожарной безопасности по МА ДОУ №4 Коробейникова Л.Г. (приказ № 50-Д от 03.04.2018г.) |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1. Обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты). 2. Наличие обученного ответственного в организации. 3. Обучение сотрудников ППБ. 4. Обучение обучающихся ППБ. 5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений). | 1) Жигулевская И.В. – заведующий, удостоверение № 02561/18 от 02.04.2018г. 2) ответственный за пожарную безопасность - Коробейникова Л.Г. – заведующий хозяйством удостоверение № 02562/18 от 02.04.2018г. 3) обучение сотрудников ППБ проводится согласно графика, (апрель, декабрь) 4) эвакуационные учения с воспитанниками проводятся 2 раза в год (июнь, октябрь) |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1. Достаточность имеющихся средств. 2. Наличие журнала учета средств. 3. Проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена. | 1) первичные средства пожаротушения в достаточном количестве – 10 огнетушителей, 4 пиростикера, 2 пожарных крана; 2) журнал учета средств имеется; 3) Проверка огнетушителей – 26.03.2020 (ООО Огнеборец); поверка пожарных кранов 26.03.2020 (ООО Огнеборец); |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией | 1. Наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*). 2. Вывод АПС, системы оповещения (указать | 1. АПС установлена ППКП «ВЭРС-ПК-16, состояние исправное. 2. Вывод АПС имеет в здании в помещениях на |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|--|---|--|
| | людей при пожаре, их техническое обслуживание | <p>реквизиты*).</p> <p>3. Договор на обслуживание (указать реквизиты*).</p> <p>4. Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты*).</p> <p>5. Наличие ответственного лица.</p> <p>6. Наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*).</p> | <p>каждом этаже и в подвале.</p> <p>Системы оповещения , извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, извещатель пожарный тепловой ИП 130-5/1-А3, извещатель пожарный ручной ИПР-И, оповещатель пожарный речевой «Соната-3-Л», оповещатель пожарный световой « ОПОП 1-8».</p> <p>3. Договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации № 4/ДС от 10.01.2020г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Красногурьевинск»</p> <p>4. Сигнал о срабатывании систем пожарной автоматики МА ДОУ №4 дублируется на пульт 57 ПСЧ ФГКУ « ОФПС по Свердловской области» (акт № 68 проверки работоспособности от 22.05.2020).</p> <p>- ПАК «Стрелец –Мониторинг» .</p> <p>Договор на безвозмездное техническое обслуживание оборудование № 4/ДС от 10.01.2020г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Красногурьевинск»</p> <p>5. Ответственный Коробейникова Л.Г. – заведующий хозяйством МА ДОУ № 4</p> <p>6. нет</p> |
| 25. | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет). | пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности. Протокол испытаний наружных пожарных лестниц от 21.05.2015г.(заключен договор на испытания) |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты*. | Акт комиссии МА ДОУ № 4 от 07.07.2020 г. |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1. Внутреннее. 2. Наружное. | Внутреннее противопожарное водоснабжение (2 крана, поверка и перекатка 26.03.2020 г.) |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*). | Декларация зарегистрирована отделом надзорной деятельности ГО Красногурьевинск, ГО Карпинск. Волчанского ГО УНДЦПР ГУ МЧС России по Свердловской области 21.03.2016 г. № 00321165-ГО-438 |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|--|--|--|
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | | |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1. Количество выданных мероприятий по устранению нарушений. 2. Количество устраненных нарушений. 3. Количество неустраненных нарушений. 4. Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек. 5. Наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден). 6. Отчеты об устранении нарушений. | Предписания отсутствуют |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1. Обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты). 2. Наличие обученного ответственного в организации. 3. Обучение сотрудников. 4. Обучение обучающихся. | Договор на проведение гигиеническое воспитание и обучение заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 371 от 09.01.2020 |
| 31. | Организация питания воспитанников | 1. Наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать. 2. Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью. 3. Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*). 4. Организация горячей питания 4.1. За счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*). 4.2. Договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*). 5. Охват воспитанников горячим питанием (количество и процент от общего количества воспитанников). 6. Паспортизация пищеблока. | 1. Пищеблок имеется 2. Оснащен необходимым оборудованием и инвентарем 3. Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 07.07.2020 г. 4. Муниципальный контракт № 2 от 28.02.2020г. на оказание услуги по обеспечению питанием детей в муниципальном образовательном учреждении го Красногурьевск МА ДОУ № 4 5. 83 (100%). |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | | 6. паспорт пищеблока имеется бактерицидная лампа имеется в количестве 3 шт. |
| 33. | Наличие установок фильтров для очистки и обеззараживания воды | | Имеется система ультрафиолетового обеззараживания и очистки воды(Акт ввода от |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|---|---|--|
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты*. | Акт о техническом состоянии вентиляции от 11.07.2020 г. (ООО «АУРАС») |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1. Наличие медицинского кабинета (если иное – указать). 2. Лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*). 3. Обеспеченность медицинским персоналом. | 1. Медицинский кабинет (изолятор), процедурный кабинет - имеются 2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-005128 от 12.12.2017 Соглашение №2 от 05.12.1.2019 г. с ГБУЗ СО «КГБ» 3. Медицинский персонал: фельдшер Пирогова Д.С. |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты*. | Договор на проведение лабораторных исследований заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 371 от 09.01.2020 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | | Договор на прохождение медицинского осмотра с ООО «Медицинский центр РУСАЛ» № КТФ-4/20 от 05.06.2020 |
| 38. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется 1 шт. (используется на входе в здание) |
| 39. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется дозатор с антисептиком: 1 шт. на входе в здание; 2шт. дозатора на каждую дежурную группу(в раздевалке, в туалете) |
| 40. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 41. | Наличие бактерицидных облучателей | наличие/отсутствие | отсутствие |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|--|---|---|
| | воздуха рециркулярного типа | | |
| Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | | |
| 42. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | <p>Акт проверки (указать реквизиты,*)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество неустраненных недостатков. 2. Количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек. 3. Наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения. 4. Отчеты об устранении недостатков. | отсутствуют |
| 43. | Паспорт безопасности образовательной организации | <p>Паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области. 1. Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Свердловской области (дата). 3. Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата). 4. Иных (указать) (дата). | <p>Паспорт разработан, согласован в подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - УФСБ России в г. Серове 20.12.2019г. - Красноуральский ОВО- филиал ФГК «УВО ВНГ России по Свердловской области 20.04.2020 г. - ОНДиПР ГО Красноуральск, ГО Карпинск, Волчанского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области 26.12.2019г. |
| 44. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | <p>Ответственный Коробейникова Л.Г. – заведующий хозяйством, приказ от 09.01.2018г. № 20-Д по МА ДООУ № 4)</p> |
| 45. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | <ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | <p>Проведение инструктажей с работниками (20 человек 23.06.2020г.) и воспитанниками (21 ребенок 23.06.2020)</p> |
| 46. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | <p>Имеется план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта</p> |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|--|--|---|
| 47. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Договор с ООО ЧОП «Бастион» № 314 от 30.06.2020 |
| 48. | Организация физической охраны | <p>1. В дневное время</p> <p>1.1. Предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож).</p> <p>1.2. Заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*).</p> <p>2. В ночное время</p> <p>2.1. Предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож).</p> <p>2.2. Заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*).</p> | <p>1. В дневное время</p> <p>1.1. Не предусмотрено</p> <p>1.2. Договор с ЧОП «Бастион» № 263 от 09.01.2020 (физическая охрана).</p> <p>2. В ночное время:</p> <p>2.1. охраняется сторожем</p> <p>2.2. нет</p> |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | <p>1. Наличие и исправность.</p> <p>2. Вывод КТС (КЭВ) (наименование организации).</p> <p>3. Назначение ответственного в организации.</p> <p>4. Договор на обслуживание (указать реквизиты*).</p> | <p>1. кнопка имеется, находится на переоборудовании.</p> <p>2. ответственный – заведующий хозяйством – Коробейникова Л.Г.</p> <p>3. Договор на техническое обслуживание № 6761/N 003000 от 01.03.2020 ФГУД «Охрана» Роствардии. <i>Замечание: газете не передан договор КТС с выделом сигнала на Красноярский АВД</i></p> |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | <p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> | <p>Имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, ППКП «ВЭРС-ПК-16, извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, извещатель пожарный тепловой ИП 130-5/1-А3, извещатель пожарный ручной ИПР-И, оповещатель пожарный речевой «Соната-3-Л», оповещатель пожарный световой «ОПОП 1-8».</p> <p>3. Договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации № 4/ДС от 10.01.2020г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Краснояруинск»</p> |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------|---|--|--|
| 51. | Система охранной сигнализации | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | <p>Охранная сигнализация по первому этажу, (договор на техническое обслуживание № 6761/N 003000 от 01.03.2020 ФГУП «Охрана» Росгвардии</p> |
| 52. | Система видеонаблюдения | <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие (установка по периметру, внутри здания организации). 2. Количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру). 3. Вывод изображения. 4. Назначение ответственного в организации. 5. Договор на обслуживание (указать реквизиты*). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Имеется. 2. 15 камер (9 камер по периметру, 6 камер в здании) 3. Вывод изображения в заведующего кабинете (7 камер по периметру) и на пульт охранника (8 камер) 4. ответственный заведующий Жигулевская И.В. 5. Договор на обслуживание технических средств охраны № 6761N 00300 от 01.03.2020г. (ФГУП « Охрана» Росгвардии) |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения введомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | <p>Не имеется помещения для охраны.. Принимаемые меры: данный вид работ осмечен, необходимо дополнительное финансирование.</p> |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | <p>Пост охраны имеется.</p> |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | <p>Объект оснащен металлоискателем.</p> |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|--|--|
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Доступ в здание оснащен системой «Домофон», Контроль доступа через систему видеонаблюдения охранником ООО ЧОП «Бастион». 2. Договор разовый на устранение неисправности. |
| 57. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Объект оснащен при въезде на территорию воротами (жесткая фиксация не требуется) |
| 58. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет, не требуется. |
| 59. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не требуется (придомовая территория). |
| 60. | Ограждение образовательной организации | 1. Наличие ограждения. 2. Состояние ограждения. | Ограждение целостное, без повреждений |
| 61. | Наличие освещения по периметру | 1. Наличие. 2. Исправность. | Освещение имеется на входе здания и по периметру здания, исправно. |
| Раздел 7. Информационная безопасность | | | |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты*. | Акт ревизии методической литературы от 02.07.2020 |
| 63. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты*. | Договор ООО «Ростелеком» № 06495 от 20.03.2020 |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | | 2 компьютера, 3 ноутбук. |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты*. | ООО ПАРК-ТЕЛЕКОМ (Договор № U-0183 от 09.01.2020) |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1. Название и тип контент-фильтра. 2. Все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр. | нет |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты*. | нет |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|--|---|---|--|
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты*. | |
| Раздел 8. Безопасность дорожного движения | | | |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | <ol style="list-style-type: none"> 1. Численность обучающихся, подвозимых образовательную организацию. 2. Соответствие школьного автобуса ГОСТ. 3. Согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 4. Организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*). 5. Дата последнего техосмотра (указать реквизиты*). 6. Укомплектованность водителями. 7. Стаж работы водителя, обучение. | Перевозок не осуществляем. |
| 70. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | <p>Наличие (в том числе визуализированного паспорта).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Паспорт утвержден (дата). 2) Паспорт согласован в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (дата). 3) Паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата). | паспорт дорожной безопасности согласован с ГИБДД 14.07.2015г. (Новая редакция находится на согласовании) Визуализированный паспорт имеется в в фойе первого этажа МА ДОУ № 4. |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | 1) | Имеется учебный перекресток на прогулочной веранде. |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | | нет |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | | Имеются в каждой группе |
| 74. | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2. Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289-2004. 3. Наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по | Ограждение территории МА ДОУ № 4 целостное, исключающее выход на проезжую часть; пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне - 4 |

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|-------------------------------|--|---|---|
| Раздел 9. Охрана труда | | | |
| проезжей части | | | |
| 75. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты*. | Уполномоченный – Шупова А.Н. – воспитатель (от 06.02.2019г. №21-Д) |
| 76. | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты*. | Срок действия с 01.02.2018 по 31.01.2021 г. Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости» 04.02.2018 г. № 06- КД |
| 77. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1) Обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты). 2) Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты). | Жигулевская И.В. – заведующий, удостоверение № 04289/18 от 11.05.2018 2) ответственный за охрану труда - Шупова А.Н. – воспитатель, удостоверение № 07505/18 от 14.09.2018 г.; Галуза О.Ю. Старш. воспитатель. – 07504/18 от 14.09.2018 |
| 78. | Наличие плана работы по охране труда и профилактики детского травматизма в образовательной организации | | Имеется план работы по ОТ (утвержденный приказом № 9 от 22.01.2020 г.). План профилактики детского травматизма воспитанников (утвержден приказом № 43-Д от 20.07.2020) |
| 79. | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты*. | ИОТ с № 001 - № 034, утверждены приказом по МБ ДОУ № 4 от 03.04.2018 № 38-Д |
| 80. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | | Имеются в количестве 6 шт. |
| 81. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность. | Инструктажи проводятся при приеме на работу, далее - 2 раза в год и по мере необходимости |
| 82. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) Количество рабочих мест, всего. 2) Количество аттестованных рабочих мест. 3) Количество неаттестованных рабочих мест. 4) Планируемые сроки аттестации. | 5) количество рабочих мест, всего - 17; 6) количество аттестованных рабочих мест - 17; 7) не аттестовано - нет |
| Ремонтные работы | | | |
| 83. | Проведение капитального ремонта | Виды работ. | нет |
| 84. | Проведение текущего ремонта | Виды работ. | Ремонт фасада здания и водостока здания, косметический ремонт туалетов в группах |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы. | нет |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключения договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)